

## ROSY 管理体系认证证书及认证标志使用规

### 1 目的和适用范围

本文件规定了获证客户使用 ROSY 认证标志、CNAS/ 认可标识时应遵守的规则。

本文件适用于所有可以单独使用 ROSY 认证标志，或同时使用 ROSY 认证标志、CNA认可标识的场合。

### 2 各类组织及相应标志之间的关系

获得 ROSY 认证许可的组织可以在 ROSY 认证的管理体系相关领域按本规定使用 ROSY 认证标志。

ROSY 是经 CNAS 认可的认证机构，获准 ROSY 认证许可的组织可以在 CNAS 对 ROSY 认可的管理体系相关领域按本规定使用 CNAS 认可标识。

CNAS 是国际认可论坛（IAF）质量管理体系和环境管理体系多边承认协议（MLA）成员。获准 CNAS 认可的认证机构可以在质量、环境体系认证的相关领域按本规则使用国际认可论坛质量管理体系和环境管理体系多边承认协议（IAF/MLA）互认标识。

### 3 认证标志、认可标志和国际互认标识的说明

#### 3.1 ROSY 管理体系认证标志

3.1.1 ROSY 管理体系认证标志由 ROSY 徽标和相应领域管理体系标准编号组成，如下图所示。



GB/TXXXXXX(适用于中文证书)  
或 ISOXXXXXX (适用于英文证书)

3.1.2 标志图形正下方为管理体系标准编号，文字字体为 Arial 体，该文字中心线应与标志的中心线保持一致，文字采用黑色。

3.1.3 上述认证标志由 ROSY 发布，获得 ROSY 认证许可的组织可以使用。ROSY 对该认证标志的使用进行监管。

#### 3.2 CNAS 认可标志

3.2.1 CNAS 认可标志为图形与文字的组合，如下图所示。CNAS 标志的基本色调是白底兰色，也可以使用其他单一色调。



体系认证 CNAS C0XX-X

3.2.2 标志图形正下方为 CNAS 认可注册号，其中的“X”对应相应管理体系代号，该管理体系采用的代号为：Q—QMS 质量管理体系认证；E—EMS 环境管理体系认证；S—OHSAS 职业健康安全管理体系认证等。

3.2.3 标志中的 CNAS 认可注册号文字字体为 Arial 体，该文字中心线应与标志的中心线保持一致，文字采用黑色。

3.2.4 上述认可标识由 CNAS 发布，认可标识由 CNAS 授权获得认可的认证机构使用。CNAS 对使用该认可标识的认证机构进行监督管理。ROSY 对使用该认可标识的获证客户进行监督管理。

### 3.3 国际互认标识

经 CNAS 认可，ROSY 可以使用国际互认标识。根据罗穗认证与中国合格评定国家认可委员会签署的书面协议要求，国际互认标志可使用在质量管理体系和环境管理体系认证活动中。根据规定，获得罗穗认证（ROSY）的组织可以以认证证书的形式使用 IAF MLA 标志，但不得单独使用此国际互认标志。



## 4 ROSY 认证证书及 ROSY 认证标志、CNAS 认可标识、国际互认标识的使用管理

4.1 证书和标志只能由经 ROSY 认证注册的获证客户才能使用，不准以任何方式转让、出售、转送、借用或冒用；且获证客户的使用仅限于被获准认证注册的产品及管理范围之内，证书和标志不得在注册范围之外使用，进行误导宣传。

4.2 当多场所组织的分支机构使用子证书时，其证书和标志只能用于其认证注册范围的产品/服务及其所涉及的过程，认证范围外的分支机构，不能使用总部的认证证书和标志。

4.3 顾客要求时，获证客户应对证书的范围及适用性的有关问题作澄清。

4.4 ROSY 所颁发的管理体系认证证书在不同情况下，分别带有不同标志/标识。

- a) 经 CNAS 认可的质量管理体系专业领域，其申请认证组织在获得认证注册后，所获得的认证证书带有 ROSY 认证标志，CNAS 认可标识和国际互认标识；
- b) 经 CNAS 认可的环境管理体系专业领域，其申请认证组织在获得认证注册后，所获得的认证证书带有 ROSY 认证标志，CNAS 认可标识和国际互认标识；
- c) 经 CNAS 认可的职业健康安全管理体系专业领域，其申请认证组织在获得认证注册后，所获得的认证证书带有 ROSY 认证标志，CNAS 认可标识；
- d) 未经 CNAS 认可的质量管理体系专业领域，其申请认证组织在获得认证注册后，所获得的认证证书带有 ROSY 认证标志；
- e) 未经 CNAS 认可的环境管理体系/职业安全管理体系专业领域，其申请认证组织在获得认证注册后，所获得的认证证书带有 ROSY 认证标志；
- f) ROSY 正在开发的其他管理体系，其申请认证组织在获得认证注册后，所获得的认证证书带有 ROSY 认证标志；

上述所涉及的相应情况由 ROSY 市场部负责与申请组织在受理申请时具体商洽说明。

4.5 获证客户在使用标志/标识时，可单独使用 ROSY 认证标志，也可同时使用 ROSY 认证标志、CNAS 认可标志，但不得单独使用 CNAS 认可标志和国际互认标志。具体见以下几种模式：

4.5.1 仅使用 ROSY 认证标志(以质量管理体系认证为例)



ISO 9001

(适用于英文证书)



GB/T19001

(适用于中文证书)

4.5.2 使用 ROSY 认证标志、CNAS 认可标识(以质量管理体系认证为例)。



GB/T19001



体系认证

4.6 ROSY 认证证书及认证标志的综合要求

4.6.1 获证客户可按规定要求将标志/标识使用在有关文件、广告以及其它宣传材料上，标志必须完整，不得将其变形使用，标志或所附文字不应使人对认证对象和 ROSY 产生歧义。标志不应用于产品或消费者所见的产品包装之上，或以任何其他可解释为表示产品符合性的方式使用。

- a) 在传播媒介（如互联网、宣传册或广告）或其他文件中引用认证状态时，应符合要求；
- b) 不做出或不允许有关于获证客户认证资格的误导性说明；
- c) 不以或不允许以误导性方式使用认证文件或其任何部分；
- d) 在其认证被暂停或撤销时，按照 ROSY 的要求立即停止涉及认证内容的广告，不得在在线生产的产品上使用认证标识、认可标识或在工作场所引用认证信息、不得在经营活动中使用认证证书；
- e) 在认证范围被缩小时，修改所有的广告材料；
- f) 不允许在引用其管理体系认证资格时，暗示对产品（包括服务）或过程进行了认证；
- g) 不得暗示认证适用于认证范围以外的活动；
- h) 在使用认证资格时，不得使 ROSY 和认证制度声誉受损，失去公众信任。

4.6.2 在认证证书有效期内，经监督审核合格，可继续使用证书和标志。

4.6.3 当获证方停止交纳有关规定的费用，包括证书到期未及时进行再认证，就应立即停止使用管理体系认证证书和标志，交回证书和销毁印有标志的材料。

4.6.4 当发现获证客户误用或有意错用 ROSY 认证标志、CNAS 认可标志和国际互认标识，ROSY 将采取适当措施要求其中止上述行为并消除滥用标志/标识造成的不良影响，同时在公开媒体上发布澄清声明。